



吊り金具 許容静荷重(基本使用時)一覧表


許容 静荷重	392N [40kgf]	490N [50kgf]	588N [60kgf]	980N [100kgf]		1,470N [150kgf]	2,304N [235kgf]	2,941N [300kgf]	2,451N [250kgf]	4,903N [500kgf]
斜め吊り 対応タイプ										HB50併用 
			HB1S-W3	HB3 	HB4 				HB25W 	HB501-W□ 
垂直吊り 専用タイプ										
		BC6H	HB1SU	HB4U 	PH7W 	BC32T-W3	HB23UK	HB30UK	HB25WU 	HB50P 

スワロスの耐震サポートシステム


施工例 (形鋼からの吊り下げ)



施工例 (梁からの吊り下げ)





施工例 (組立てアングル架台)





既設の吊り金具にあと施工で補強できます！


より安心・安全に...



繰り返す揺れによって
HB吊り金具の羽根部が変形...



吊り金具の羽根部を
シッカリ 補強。



本体金具

適合吊り金具

HB1-W□、HB1T-W□
HB2-W3、HB2-M10

HBRG1

適合吊り金具

HB1U、HB1UT



本体金具

HBURG1


HB吊り金具用横揺れ補強金具

HBRGH□ (セット品)


HB1U吊り金具用横揺れ補強金具

HBURGH□ (セット品)

セット品
HBRGH□




セット品
HBRGH□F1



品 番	L	M	適合H形鋼		適 合 吊り金具	販 売 単 位	梱包数		標準 価格
			フランジ幅	フランジ厚			小袋	大箱	
HBRGH7590	135	40	75～90	7～15	HB1-W□ HB1T-W□ HB2-W3 HB2-M10	5個	5	—	370円
HBRGH1012	170	45	100～125			5個	5	50	390円
HBRGH1520	245	70	150～200			5個	5	50	450円
HBRGH2530	355	80	250～300			5個	5	—	480円
HBRGH1520F1	245	70	150～200	15～21	HB1-W□ HB1T-W□ HB2-W3 HB2-M10	1個	5	—	460円
HBRGH2530F1	345	70	250～300			1個	5	—	500円
HBRGH3540F1	445	70	350～400			1個	5	—	540円


本体金具
HBRG1




適合補強金具
HBRH□
HBRH□F1
HBRL□
HBRG□

【販売単位：1個】
梱包数／小箱10
標準価格 **160円**

既設の補強金具
と併用！




セット品
HBURGH□



※()寸法はHBURGH□F

品 番	全ねじサイズ L	適合H形鋼		適 合 吊り金具	販 売 単 位	梱包数		標準 価格
		フランジ幅	フランジ厚			小袋	大箱	
HBURGH1012	W3/8×130	90～125	7～15	HB1U HB1UT	5個	5	25	470円
HBURGH1520	W3/8×195	150～200			5個	5	25	490円
HBURGH2530	W3/8×295	250～300			5個	5	—	520円
HBURGH1520F	W3/8×215	150～200			1個	5	—	520円
HBURGH2530F	W3/8×315	250～300	15～24	HB1U HB1UT	1個	5	—	560円
HBURGH3540F	W3/8×415	350～400			1個	5	—	590円

本体金具
HBURG1




適合補強金具
HBURH□
HBURH□F
HBURL□
(HBURL40を除く)

【販売単位：1個】
梱包数／小袋 10
大箱 100

標準価格 **120円**


既設の補強金具
と併用！




HBURGH□・HBURG1と本体金具HB1Uとの
組み合わせによるご注意

平成19年以前に製造の旧HB1Uには取り付けできません。
既設のHB1Uに取り付ける際は、事前に現物確認をお願い
します。旧HB1U用は受注製作致しますので、最寄りの
営業所までご連絡ください。

現行HB1U



旧HB1U



野ぶち材と野ぶち受け材の交差箇所を

ガッチリ固定

安心・安全

<N>の補強金具

既設の接続金具部にも
さらにガッチリ補強！

接続金具
AKC□

姉妹品

取付簡単！
折り曲げるだけ！

適合野ぶち受け：38×12

【販売単位：100個】

梱包数／小箱 100
大箱 1,000




野ぶち材・野ぶち受け材接続金具


AKC1(シングルバー用) AKC2(ダブルバー用)

品 番	適 合		販 売 単 位	梱包数		標準 価格
	野ぶち	野ぶち受け		小袋	大箱	
AKC1R	NTB1(シングル)	38×12	10個	10	100	62円
AKC2R	NTB2(ダブル)	38×12	10個	10	100	83円

NEW AKC1R
(シングルバー用)



NEW AKC2R
(ダブルバー用)





野ぶち材・野ぶち受け材接続補強金具

AKC1R・AKC2R


ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

省力確実、コンパクト

天井吊形エアコンなどの振れ止めに最適。



工具いらずの
ワンタッチ施工 振れ止め材は
後付けでOK




警告

●ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

注意

●吊りボルトの接続には使用しないでください。落下の恐れがあります。



品 番	適 合	販 売 単 位	梱包数		標準 価格
			小箱	大箱	
HRX9F	全ねじW3/8	20個	20	200	120円
S-HRX9F	全ねじW3/8	20個	20	200	175円

単位販売品 価格はバラ価格ですが、ご注文は販売単位にてお願いします。

ダクロタイズド塗装



ステンレス鋼



NEW

リベットも
ステンレス鋼

吊りボルト振れ止め金具

HRX9F

S-HRX9F

表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ネグロスのホームページがリニューアル!!

①

電子カタログ公開



ホームページからそのまま、紙カタログのイメージで閲覧できるようになりました。

②

製品図面ダウンロード機能



製品図面をPDFファイルでダウンロードができます。ケーブルラック、レースウェイの製品図面を登録しております。

③

新製品詳細情報満載



新製品情報を随時公開。いち早く新製品情報を閲覧できます。

スマートフォン
タブレット端末
に対応!

新製品
情報が
さらに見やす
くなりました



電子カタログ


- ・ 電路支持材総合カタログ
- ・ 空調・衛生資材総合カタログ
- ※2012年最新版公開中

製品図面 ダウンロード

※ケーブルラック、レース
ウェイの製品図面を登録
しております。

電子カタログの主な機能をご紹介します!!


●目次検索



目次をクリックして対象ページに移動する事ができます。

●全文検索

任意のキーワードを指定して、全文検索が行えます。スペース区切りで複数キーワードを指定した場合、AND検索、OR検索を切り替える事ができます。



●自動めくり

自動的にページをめくってページを表示できます。

●付箋

自動的にページをめくってページを表示できます。

●メモ

メモパレットを表示し、線画を書く事ができます。

●PDF出力

PDF表示パレットを表示し、ページPDFを表示する事ができます。又、対象ページをPDF保存できます。※該当機能をご利用にならないページもあります。

●ページ検索

入力欄に閲覧したいページ番号を入力し、ページに移動ボタンをクリックする事で指定ページに移動する事ができます。

スマートフォン
タブレット端末
から閲覧可能!



アプリ不要で閲覧できます。

●切り抜き



ページ上をドラッグして任意の範囲を切り抜きができます。切り抜き画像一覧で切り抜いた画像をダウンロードもしくは複数画像を一括でダウンロードできます。

新発売

ガッチリロック

ネグロス電工

CAT. NO. 1307

吊りボルト振れ止め金具・全ねじ交差金具

DYR□-W□

ボルト止め方式で
ガッチリとした固定が可能な

ガッチリロック

新発売!

ケーブルラックに
ガッチリ

埋込形空調機に
ガッチリ

**地震に
備える**

DYR1-W□

DYR2-W□

DYR3-W3

NEW

同じ位置から3方向への
振れ止めが可能!

耐震対策に不可欠な
振れ止め金具を
ガッチリロックとして
シリーズ化!
既設の吊りボルトに
後付けも可能です!

DYR2L-W□

NEW

コーナー部から直角2方向
への振れ止めが簡単

DYRX1-W3

NEW

振れ止めボルトの交差部を
堅固に固定

ネグロス電工

■吊りボルト振れ止め金具



【販売単位：1個】




品番	適合吊りボルト	標準価格
① DYR1-W3	W3/8	230円
① DYR1-W4	W1/2	250円
② Z-DYR1-W3	W3/8	360円
② Z-DYR1-W4	W1/2	390円
③ S-DYR1-W3	W3/8	550円
③ S-DYR1-W4	W1/2	600円

【販売単位：1個】

品番	適合吊りボルト	標準価格
① DYR2-W3	W3/8	330円
① DYR2-W4	W1/2	360円
② Z-DYR2-W3	W3/8	520円
② Z-DYR2-W4	W1/2	580円
③ S-DYR2-W3	W3/8	810円
③ S-DYR2-W4	W1/2	860円

【販売単位：1個】

品番	適合吊りボルト	標準価格
① DYR3-W3	W3/8	490円



短期許容静荷重

784N [80kgf]

※引張力(T)に対する荷重

※一般の施工状況では長期荷重は加わらず、地震や風圧による短期荷重のみ加わるため短期許容静荷重としています。



警告

●ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

使用上のご注意 ●振れ止め金具の取り付け位置は、機器の付近にしっかりと固定してください。●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。

■吊りボルト振れ止め金具(直角用)



■全ねじ交差金具





【販売単位：1個】

品番	適合吊りボルト	標準価格
② DYR2L-W3	W3/8	440円
② DYR2L-W4	W1/2	490円

【販売単位：20個】

品番	適合全ねじボルト	標準価格
② DYRX1-W3	W3/8、M10	120円



短期許容静荷重

784N [80kgf]

※引張力(T)に対する荷重

※一般の施工状況では長期荷重は加わらず、地震や風圧による短期荷重のみ加わるため短期許容静荷重としています。


使用上のご注意

- 振れ止め金具の取り付け位置は、機器の付近にしっかりと固定してください。
- 水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。

使用上のご注意

- 座付ナット2個は、均等に締め付けてください。
- 座付ナットの適正締めトルクは2.94N・m [30kgf・cm]

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。



本体材質・表面処理

- ① 電気亜鉛めっきユニクローム処理
- ② 溶融亜鉛めっき仕上げ
- ③ ステンレス鋼
- ④ 溶融亜鉛めっき銅板

NEGUROSU **ネグロス電工株式会社**

本社 / 〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目40-1
TEL (03) 5628-7111

<http://www.neguros.co.jp/>

商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ——

札幌 (011) 874-7755	東京中央 (03) 3528-1700	松本 (0263) 99-3650	山口 (083) 986-2901
青森 (017) 734-1711	足立 (03) 3858-6561	長野 (026) 223-3033	福岡 (092) 935-1500
盛岡 (019) 635-8771	東京北 (048) 451-5552	金沢 (076) 238-6362	北九州 (093) 961-0933
仙台 (022) 236-4535	八王子 (042) 639-0577	京都 (075) 693-9411	長崎 (095) 814-2100
郡山 (024) 941-1355	横浜 (045) 780-3200	大阪 (06) 6573-7111	熊本 (096) 379-8861
新潟 (025) 362-6200	厚木 (046) 284-5321	神戸 (078) 967-6470	大分 (097) 555-9911
前橋 (027) 230-3181	静岡 (054) 280-4610	高松 (087) 823-4702	鹿児島 (099) 263-0070
北関東 (0289) 76-1741	三河 (0564) 43-5101	松山 (089) 996-6108	沖縄 (098) 870-7122
土浦 (029) 825-2120	名古屋 (052) 331-2381	岡山 (086) 292-9600	特販 (03) 3528-1800
大宮 (048) 660-6890	三重 (0595) 84-0021	広島 (082) 849-6510	
千葉 (047) 454-6200	名岐 (0586) 53-6511	松江 (0852) 55-4311	

※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 3654-7101

取扱店

カタログ記載内容 2013年5月

2013.05.22.5B-1